



# POP UP / RASKLOPIVI RADNI ŠATORI

MOJŠATOR

## O PROIZVODU:



- Pop UP – rasklopivi šatori za radove na terenu
- Lagani, pokretljivi i sastavljaju se u roku 60 sec.
- Zaštita od kiše i vremenskih nepogoda
- Sklopivi u prigodnu transportnu torbu
- Podesiva visina stranice od 1,80 – 2,25 m
- Za stabilnost šatora kod izvođenja radova kao standardna oprema uključeni su i prigodni klinovi za učvršćivanje na zemljanu podlogu
  
- Radni Pop UP šatori od jake i čvrste konstrukcije dostupni su u više različitih modela: ALU Economy, Premium, Profesional i Profesional PLUS –sa vatrootpornim PVC platnom.



Radni šator - otvaranje



- **Radni šator ALU Economy:**

- Dostupna boja: bijela, crna, plava, tamno plava, crvena, zelena, siva, narančasta, lila, bordo
- Pokrov od 100% vodonepropusnog polyestera (300 g./m<sup>2</sup>) sa dodatnim PVC premazom
- Konstrukcija od Aluminijsa (T5) 32 mm sa stjenkom cijevi od 1,0 mm.
- Radni šator ALU Economy moguće isporučiti bez stranica, i sa 4 bočne stranice. Bočne stranice sa panoramskim prozorima – bitno za mjesta gdje je potrebno dovoljno svjetlosti za rad.





MOJŠATOR

Dostupne dimenzije ALU Economy radnog šatora: 3x3 m i 3x6 m



MOJŠATOR



Pop UP ALU Economy



- **Radni šator PREMIUM**

- Dostupna boja: bijela, crna, narančasta, zelena, žuta, plava, siva i crvena
- Pokrov od čvrstog i 100 % vodo nepropusnog polyestera (350 g./m2) sa premazom PVC-a. UV otpornost 80 +
- Konstrukcija od čelika promjera 40 mm - stjenka 1,2 mm
- Šator moguće isporučiti bez stranica i sa 4 bočne stranice

Transportna torba za Radni šator Premium



MOJŠATOR

ORONTIUS d.o.o.



MOJŠATOR

Radni šator Premium

Dostupne dimenzije Premium radnog šatora: 3x3 m, 3x4,5 m i 3x6 m





MOJŠATOR



Radni šator Premium -  
konstrukcija

MOJŠATOR



## Radni šator Premium



MOJŠATOR



- **Radni šator Profesional**

- Dostupna boja: bijela, crna, tamno plava, crvena, zelena, žuta, narančasta i siva.
- Pokrov od 100 % vodonepropusnog polyestera (400 g/m<sup>2</sup>) presvučenoga slojem PVC-a. UV otpornost 80 +.
- Konstrukcija od Aluminijsa promjera 40 mm/ 1,6 mm i 50 mm/ 2,0 m
- Model moguće isporučiti bez i sa uključenim bočnim stranicama



MOJŠATOR

- Radni šator Profesional 2x3 m





MOJŠATOR

Dostupne dimenzije Profesional radnog šatora: 3x3; 3x4,5; 3x6; 4x4; 4x6 m.



MOJŠATOR



MOJŠATOR



MOJŠATOR



MOJŠATOR



MOJŠATOR



MOJŠATOR

Radni šator Profesional - carada





- **Radni šator Profesional PLUS**

- Dostupna boja: bijela, crna.
- Pokrov od certificiranog i nezapaljivog (620 g/m<sup>2</sup>) PVC-a. UV otpornost 80 +. Pogodno za radove gdje je moguće doći do zapaljenja
- Konstrukcija od Aluminijske promjera 40 mm / 1,6 mm & 50 mm / 2,0 m
- Model moguće isporučiti bez i sa uključenim bočnim stranicama



**FIRE RESISTANT**  
**FEUERSICHER**  
**ANTI-FEU**  
EN - 13501-1

**MULTINATIONAL  
ACCEPTANCE**

D, F, GB, I, E, PL, RO,  
NL, GR, P, B, CZ, HR,  
A, BG, DK, SE, HU,  
SK, FIN, IRL, LT, LV,  
EST, L

**VALID REPLACEMENT FOR**

D – DIN 4102 – B1/B2  
I – UNI 8456  
F – M2  
DK, S, N – SIS 650082  
CH – BKZ 5.2



MOJŠATOR



MOJŠATOR







MOJŠATOR





Dostupne dimenzije Pop UP Profesional PLUS šatora: 3x3; 3x4,5 i 4x4 m.



Dodatna oprema : Za dodatnu stabilnost i stabilizaciju radnog šatora – vjetrosset



# Dodatna oprema : Za dodatnu stabilnost i stabilizaciju radnog šatora – utezi



6 kg

MOJŠATOR





- Adresa: Domobranska 21/6, 10000 Zagreb
- e-mail: [info@moj-sator.com](mailto:info@moj-sator.com)
- web: [www.moj-sator.com](http://www.moj-sator.com)
- OIB: 9427556166

Kontakt:  
Tomislav Vrankić

mob: 099 / 7202 123  
e-mail: [t.vrankic@moj-sator.com](mailto:t.vrankic@moj-sator.com)